

3M

PELTOR™


3M™ PELTOR™

Lovecká

a sportovní střelba

3M Science. Applied to life.™



A large, rugged rock formation covered in green moss and small plants, set against a clear blue sky. The rock is the central focus of the image, with its texture and color contrasting with the sky.

Lovci i střelci, amatéři i profesionálové, ti všichni mají stejné základní potřeby – sluch a zrak jsou pro všechny podoby jejich střelby klíčové. Správné vybavení jim může v klíčových okamžicích pomoci se soustředit.

Pokud je mezi výstelkou klapek na uši a hlavou překážka (např. čepice, brýle, přezky atd.), může to negativně ovlivnit.





Ve spolupráci se sportovními střelci, lovci, vojáky a policisty jsme vyvinuli unikátní a atraktivní řadu ochranných prostředků pro uši.

Tyto produkty mohou nejen pomoci předcházet poškození sluchu, ale mohou také vylepšit vaše prostorové vnímání, abyste v kritických okamžicích mohli podávat optimální výkon.







Navržené pohodlí

Mnoho střelců nosí chrániče sluchu po dlouhou dobu. Pohodlné chrániče sluchu vám pomohou zajistit trvalé soustředění. Nízké, dvoubodové spojovací prvky umožňují rovnoměrné rozložení tlaku v oblasti výstelky, čímž zajišťují, že klapky na uši zůstanou na stejném místě i při rychlých pohybech hlavou nebo při míření zbraně. Díky této konstrukci produkt dobře a pohodlně padne, aniž by narušil pohodlí a ochranu, přičemž zachovává reprodukci zvuku vysoké kvality.

Vynikající tlumení

Výstřel je rázový zvuk, který může lidský sluch poškodit. Jeden výstřel bez vhodné ochrany sluchu může způsobit trvalé poškození. Naše řada chráničů sluchu při střelbě je speciálně navržena tak, aby tlumila rázový zvuk z výstřelu.

Uslyšíte jen to, co potřebujete

Naše chrániče sluchu s příposlechem v závislosti na hladině hluku obsahují pokročilou elektroniku s vestavěnými mikrofony. Chrániče sluchu s regulací v závislosti na hladině hluku dokážou zesílit vnější zvuky, a pomáhají tak určovat polohu cílů s vysokou přesností. Nejen že je zvuk zesílen, ale je také reprodukován stereofonně, takže můžete určit, odkud přichází. Když uslyšíte svého psa a kořist z větší vzdálenosti, stane se z vás lepší lovec.

Důležité varovné signály

Pasivní chránič sluchu tlumí všechny zvuky, včetně frekvencí lidské řeči. Ačkoliv správná úroveň pasivní ochrany může pomoci chránit sluch nositele, nevylepší komunikaci s vnějším prostředím. Náš chránič sluchu s příposlechem v závislosti na hladině hluku pomáhá zlepšovat komunikaci a prostorové vnímání. Například instruktoři na střelnici mohou efektivně komunikovat se střelci, aniž by si museli sundávat chránič sluchu.



3M™ PELTOR™ Zátkový chránič sluchu s příposlechem
v závislosti na hladině hluku, LEP-200 EU

Malá, chytrá a efektivní.

3M™ PELTOR™ Zátkový chránič sluchu s příposlechem v závislosti na hladině hluku napomáhá k ochraně sluchu a může pomoci při lepší slyšitelnosti okolních zvuků v různých důležitých situacích a při komunikaci v hlučném prostředí. Díky integrované sofistikované funkci

regulace v závislosti na hladině hluku poskytuje LEP-200 ochranu sluchu a slyšitelnost důležitých zvuků v okolí v tišším prostředí. Zátky obsahují také malou anténu, aby bylo možné bezdrátově přijímat zvukové signály z krční smyčky (příslušenství je prodáváno samostatně).



Přenosný nabíjecí obal

Těsnicí kroužek

Indikátor stavu nabíjení

Nabíjecí port Micro B USB



TEP-LOOP 200 /
TEP-LOOP 201
(není součástí)



- 3M™ E-A-R™ UltraFit™ Zátkový chránič sluchu, malý
- 3M™ E-A-R™ UltraFit™ Zátkový chránič sluchu, střední
- 3M™ E-A-R™ UltraFit™ Zátkový chránič sluchu, velký
- 3M™ PELTOR™ CCC-GRM-25 Zátkový chránič sluchu
- 3M™ E-A-R™ Torque™ Zátkový chránič sluchu (není součástí)

3M™ PELTOR™ Elektronické zátkové chrániče sluchu, EEP-100 EU

Dobré věci v malých baleních.

3M™ PELTOR™ Elektronické zátkové chrániče sluchu pomáhají chránit váš sluch a mohou pomoci zlepšit situační povědomí a komunikaci v náročných prostředích.

Chrániče lze dobíjet přes konektor USB na nabíjecím pouzdru. Pouzdro umožňuje

i jednoduché a pohodlné skladování chráničů v době, kdy se nepoužívají.

Malé a odlehčené konstrukční provedení pomáhá zvýšit celkový komfort a zlepšuje uživatelskou zkušenost.

Tlačítko
Intuitivní ovládání jedním tlačítkem chránič zapíná, vypíná a nastavuje hlasitost (3).

Ochrana sluchu

Výměnné komunikační zátky pomáhají zajistit ochranu sluchu v hlučných prostředích. Široký sortiment velikostí a typů navržených tak, aby vyhovovaly většině zvukovodů.

Nabíjení

Chrániče v pouzdře jsou nabíjeny pomocí nabíjecích kontaktů. Lithium-iontová baterie zajistí až 16 hodin nepřetržitého provozu.

Konstrukce

Poloměr zahnutí je navržen tak, aby vytvářel měkkou kontaktní zónu a zvyšoval pohodlí.

Průhledné víčko

Umožňuje snadnou viditelnost stavu dobití i v zavřeném stavu.

Těsnicí kroužek
Pryžový těsnicí kroužek pomáhá pečovat o chrániče sluchu v mokrych a znečištěných prostředích.

Nabíjecí pouzdro

Pouzdro pro skladování a nabíjení, které se vejde do kapsy. Obsahuje indikátor stavu nabití.

Nabíjecí port Micro B USB

Port USB umožňuje dobíjení chráničů sluchu při zapojení do počítače nebo síťové zásuvky (Kabel USB je součástí dodávky).





WINCHESTER

Aimpoint.

3M | PELTOR

3M™ PELTOR™ SportTac™ Ochrana sluchu

Důvěryhodný společník.

3M™ PELTOR™ SportTac™ Ochrana sluchu je jedním z našich nejpopulárnějších produktů, který používají tisíce lovců a střelců po celém světě. Jedinečný digitální zvukový obvod eliminuje ostrý zvukový přechod, který je typický pro řadu chráničů sluchu s příposlechem v závislosti na hladině zvuku na trhu.

Elektronika v 3M™ PELTOR™ SportTac™ Ochrane sluchu reaguje okamžitě a pomáhá vám chránit sluch před hlasitými rázovými zvuky. Systém je navržen a konstruován tak, aby reagoval natolik plynule, že přechod při aktivaci ochrany sotva uslyšíte.

Skládací náhlavní pásek



Ovládací tlačítka

Mikrofon s příposlechem

Vstupní konektor J22

3M™ PELTOR™ SportTac™ Ochrana sluchu má certifikaci CE pro použití s gelovými proužky HY80S-EU (nejsou součástí balení)

Dvojbarevné vykreslení

Vyměnitelné plastové kryty

K dispozici v široké škále barev





3M™ PELTOR™ ProTac Chráníč sluchu pro střelce a lovce

Snadná ochrana.

Řada ProTac nabízí jednoduchou a uživatelsky přívětivou řadu produktů vybavených funkcí digitální regulace v závislosti na hladině zvuku, vyladěnou speciálně pro lovce a střelce. Velká tlačítka umožňují snadnou navigaci a výběr.

3,5mm vstupní konektor umožňuje připojit k náhlavní soupravě lovecké rádio. Koeficient útlumu je v rozsahu od SNR 26 dB u ProTac chrániče sluchu pro střelce do SNR 32 dB u ProTac chrániče sluchu pro lovce.







3M™ PELTOR™ Tactical XP chránič sluchu

Výjimečný výkon.

3M™ PELTOR™ Tactical™ XP vás pomáhá chránit před škodlivým hlukem a rázovými zvuky a zároveň vám umožňuje slyšet zvuky prostředí, jako je rozhovor, štěkot psů nebo výstražné signály, které navíc zesiluje.

Integrované funkce odlišují zařízení Tactical XP od ostatních aktivních chráničů sluchu, protože uživatel může ovládat a měnit hlasitost podle aktuální situace. Když je to nutné, je možné zvuk prostředí zesílit více než u kteréhokoliv jiného 3M PELTOR chrániče sluchu.





Srovnávací tabulka 3M™ PELTOR™ Chráničů sluchu



**3M™ PELTOR™
ProTac pro lovce**

**3M™ PELTOR™
ProTac pro střelce**

**3M™ PELTOR™
Tactical XP**

Maximální zesílení	Nízké	Nízké	Vysoké
Stupně hlasitosti	5	5	5
Náhlavní pásek / kryt	Neskládací/plastový	Neskládací/plastový	Skládací/kožený
Včetně pláště navíc	Ne	Ne	Ne
Aplikace s gelovými kroužky	Ne	Ne	Ne
Doba provozu	~100 h	~100 h	~ 1000 h
Doba nabíjení	Nehodí se	Nehodí se	Nehodí se
SNR	26 dB	32 dB	31 dB
Externí vstup	3,5 mm	3,5 mm	J22
Barvy	Olivově zelená	Olivově zelená	Černá



**3M™ PELTOR™
SportTac™**



**3M™ PELTOR™
ComTac XPI Headset**



**3M™ PELTOR™
LEP-200 EU**



**3M™ PELTOR™
EEP-100 EU**

VYSOKÉ	VYSOKÉ	STŘEDNÍ	Nízké
16	5	3	3
Skládací/pryžový	Skládací/kožený	Nehodí se	Nehodí se
Ano	Ne	Nehodí se	Nehodí se
Ano	Ano	Nehodí se	Nehodí se
~500 h	~200 h	~ 16 h	~ 16 h
Nehodí se	Nevztahuje se	~90 min	~180 min
26 dB	28	32/36/38 dB	32/36/38 dB
J22	Ne	Bezdrátová magnetická indukce	Nehodí se
Zelená, oranžová	Zelená, černé	Žlutá	Zelená

3M™ PELTOR™ Bull's Eye™ chránič sluchu

3M™ PELTOR™ Bull's Eye I

3M™ PELTOR™ Bull's Eye™ I chránič sluchu byl navržen ve spolupráci se špičkovými sportovními střelci jako chránič sluchu, který splňuje potřeby různých uživatelů. Zkosená hrana na spodní části pláště například pomáhá k zabránění, aby se při zaměřování chránič dostal do kontaktu s hlavou. Chránič sluchu disponuje potřebným tlumením pro většinu situací střelby a zároveň není objemný, takže střelbu nenarušuje.

Pohodlí nositele je jedním z rozhodujících faktorů při výběru vhodného chrániče sluchu. Vybraný chránič sluchu musí být pohodlný a nabízet dostatečnou ochranu, aby nebránil nošení po celou dobu vystavení potenciálně nebezpečnému hluku. Díky širokým výstelkám naplněným pěnou a kapalinou 3M™ PELTOR™ Bull's Eye I Chránič sluchu pomáhá zajišťovat nízký tlak kolem uší bez narušení ochrany sluchu. Díky skládacímu náhlavnímu pásku zabírá chránič při skladování minimum místa.

3M™ PELTOR™ Bull's Eye™ I chránič sluchu je k dispozici v červené, zelené a černé barvě.



Barvy:



Hmotnost: 190 g.

3M™ PELTOR™ Bull's Eye II chránič sluchu

Chránič sluchu speciálně navržený pro situace vystavení vysoké hladině hluku. Je pohodlný i při dlouhodobém nošení. Obsahuje praktický skládací náhlavní pásek s nízkým profilem. K dispozici v červené, zelené a černé.



Barvy:



Hmotnost: 230 g.

3M™ PELTOR™ Bull's Eye III chránič sluchu

Chránič sluchu s extrémně vysokou hladinou tlumení na velmi hlasité zvuky. Široký měkký vylstovaný náhlavní pásek zajišťuje pohodlí i při dlouhodobém nošení. K dispozici v zelené barvě.



Barvy:



Hmotnost: 285 g.

3M™ PELTOR™ KID chránič sluchu

Řada chráničů sluchu navržená speciálně pro ty nejmenší. Děti mají výjimečně citlivý sluch a s ochranou před škodlivým hlukem mají také větší potíže. Řada 3M™ PELTOR™ KID Chráničů sluchu je k dispozici v neonově růžové a neonově zelené barvě.



Barvy:



Hmotnost: 180 g.









Hygienická sada

Chrániče sluchu, a zejména výstelky, se mohou během používání opotřebovat a je u nich často potřeba kontrolovat, zda nedošlo ke vzniku prasklin a netěsností.



Pokud chcete výstelky na uši vyměnit, zasuňte prst pod okraj výstelky a vytáhněte ji rovně ven.



Vložte novou výstelku na uši zatlačením tak, aby zapadla na místo



3M™ PELTOR™ Zátkový chránič sluchu s regulací v závislosti na hladině hluku, LEP-200 EU



Číslo výrobku	Popis	3M ID
LEP-200 EU	3M™ PELTOR™, Sada zátkových chráničů sluchu s příposlechem v závislosti na hladině hluku, LEP-200 EU	70071677028

Příslušenství a náhradní díly

Article Number	Description	3M ID
LEP-CORD	3M™ PELTOR™, LEP-CORD, Hlavní tělo zátky vč. elektroniky	70071673795
LEP-200E	3M™ PELTOR™, LEP-100E, Náhradní zátky neonové	70071677044
PELTIP5-01	3M™ Torque™ Ušní zátky 50 párů	7000108492
TEP-LOOP-200	3M™ PELTOR™ Krční smyčka, 3,5mm stereo konektor	70071677036

Ultrafit™ Ušní zátky

Frekvence (Hz)	125	250	500	1 000	2 000	4 000	8 000
Střední hodnota útlumu (dB)	34,5	31,5	36,2	33,4	34,8	34,9	38,8
Standardní odchylka (dB)	6,0	5,4	5,6	4,3	3,8	5,0	4,0
Předpokládaná úroveň ochrany (dB)	28,5	26,1	30,6	29,1	31,0	29,9	34,8

SNR = 32 dB VYSOKÁ = 31 dB STŘEDNÍ = 30 dB NÍZKÁ = 29 dB

PELTIP5-01/Torque™ Ušní zátky

Frekvence (Hz)	125	250	500	1 000	2 000	4 000	8 000
Střední hodnota útlumu (dB)	37,8	36,0	40,5	41,2	41,3	39,6	46,1
Standardní odchylka (dB)	4,3	5,5	4,2	4,7	3,2	4,3	3,6
Předpokládaná úroveň ochrany (dB)	33,5	30,5	36,3	36,5	38,0	35,3	42,5

SNR = 38 dB VYSOKÁ = 37 dB STŘEDNÍ = 36 dB NÍZKÁ = 34 dB

3M™ CCC-GRM-25 Ušní zátky

Frekvence (Hz)	125	250	500	1 000	2 000	4 000	8 000
Střední hodnota útlumu (dB)	35,5	32,5	37,1	38,0	37,6	39,5	45,5
Standardní odchylka (dB)	4,5	4,0	4,4	3,7	2,9	4,6	4,2
Předpokládaná úroveň ochrany (dB)	30,9	28,4	32,7	34,3	34,6	34,9	41,3

SNR = 36 dB VYSOKÁ = 35 dB STŘEDNÍ = 34 dB NÍZKÁ = 32 dB

3M™ PELTOR™ Elektronické zátkové chrániče sluchu, EEP-100 EU



Číslo výrobku	Popis	3M ID
EEP-100 EU	3M™ PELTOR™ Elektronické zátkové chrániče sluchu, EEP-100 EU	70071730785

Příslušenství a náhradní díly

Číslo výrobku	Popis	3M ID
TEP-CORD	3M™ PELTOR™, TEP-CORD, Náhradní kabel	70071673795
370-TEPL-25	3M™ Ultrafit™ Ušní olivky, velké, kojetí hnědá, 25 párů	70071673746
370-TEPM-25	3M™ Ultrafit™ Ušní olivky, střední, pouštní hnědá, 25 párů	70071673738
370-TEPS-25	3M™ Ultrafit™ Ušní olivky, malé, olivově zelená, 25 párů	70071673720
PELTIP5-01	3M™ Torque™ Ušní olivka, 50 párů	7000108492
CCC-GRM-25	3M™ CCC-GRM-25, Triple C, 25 párů	70071675212
TEP-WINDSCREEN	3M™ LEP/TEP Pěnová OCHRANA PROTI VĚTRU, 15 párů	70071675907

Ultrafit™ Ušní olivky

Frekvence (Hz)	125	250	500	1 000	2 000	4 000	8 000
Střední hodnota útlumu (dB)	34,5	31,5	36,2	33,4	34,8	34,9	38,8
Standardní odchylka (dB)	6,0	5,4	5,6	4,3	3,8	5,0	4,0
Předpokládaná úroveň ochrany (dB)	28,5	26,1	30,6	29,1	31,0	29,9	34,8

SNR = 32 dB VYSOKÁ = 31 dB STŘEDNÍ = 30 dB NÍZKÁ = 29 dB

PELTIP5-01/Torque™ Ušní olivky

Frekvence (Hz)	125	250	500	1 000	2 000	4 000	8 000
Střední hodnota útlumu (dB)	37,8	36,0	40,5	41,2	41,3	39,6	46,1
Standardní odchylka (dB)	4,3	5,5	4,2	4,7	3,2	4,3	3,6
Předpokládaná úroveň ochrany (dB)	33,5	30,5	36,3	36,5	38,0	35,3	42,5

SNR = 38 dB VYSOKÁ = 37 dB STŘEDNÍ = 36 dB NÍZKÁ = 34 dB

3M™ CCC-GRM-25 Ušní olivky

Frekvence (Hz)	125	250	500	1 000	2 000	4 000	8 000
Střední hodnota útlumu (dB)	35,5	32,5	37,1	38,0	37,6	39,5	45,5
Standardní odchylka (dB)	4,5	4,0	4,4	3,7	2,9	4,6	4,2
Předpokládaná úroveň ochrany (dB)	30,9	28,4	32,7	34,3	34,6	34,9	41,3

SNR = 36 dB VYSOKÁ = 35 dB STŘEDNÍ = 34 dB NÍZKÁ = 32 dB

3M™ PELTOR™ SportTac™ Ochrana sluchu



Číslo výrobku	Popis	3M ID
MT16H210F-478-RE	3M™ PELTOR™ SportTac™, součástí jsou růžové a zelené krytky	7100090955
MT16H210F-478-RD	3M™ PELTOR™ SportTac™, součástí jsou černé a červené krytky	7000039607
MT16H210F-478-GN	3M™ PELTOR™ SportTac™, součástí jsou oranžové a zelené krytky	7100004420

Příslušenství a náhradní díly

Číslo výrobku	Popis	3M ID
HY21	Hygienická sada	7000039686
HY80S-EU	Gelové kroužky	7100121710
210100-478-GN	Jeden pár náhradních krytů, zelených	7000107841
210100-478-OR	Jeden pár náhradních krytů, oranžových	7000107842
210100-478-RD	Jeden pár náhradních krytů, červených	7000107844
210100-478-VI	Jeden pár náhradních krytů, bílých	7000107845
FL6M	Kabel, 2,5mm mono konektor	7000107806
FL6N	Kabel, 3,5mm stereo konektor	7100064600

MT16H210F-478-GN

Frekvence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Střední hodnota útlumu (dB)	21,1	17,9	27,0	26,8	30,5	38,3	36,4
Standardní odchylka (dB)	4,3	3,1	3,8	3,0	3,0	3,7	5,4
Předpokládaná úroveň ochrany (dB)	7,8	14,8	23,2	23,8	27,5	34,6	31,0

SNR = 26 dB VYSOKÁ = 29 dB STŘEDNÍ = 23 dB NÍZKÁ = 16 dB

MT16H210F-478* s HY80S-EU GELOVÝMI KROUŽKY

Frekvence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Střední hodnota útlumu (dB)	13,8	17,6	24,7	29,8	29,9	39,3	40,7
Standardní odchylka (dB)	2,9	2,7	3,0	2,2	3,7	4,2	3,8
Předpokládaná úroveň ochrany (dB)	10,9	14,9	21,7	27,6	26,1	35,2	36,9

SNR = 27 dB VYSOKÁ = 29 dB STŘEDNÍ = 24 dB NÍZKÁ = 17 dB

3M™ PELTOR™ ProTac Ochrana sluchu pro střelce 3M™ PELTOR™ ProTac Ochrana sluchu pro lovce



Číslo výrobku	Popis	3M ID
MT13H222A	3M™ PELTOR™ ProTac pro lovce	7100088458
MT13H223A	3M™ PELTOR™ ProTac pro střelce	7100088425

Příslušenství a náhradní díly

Číslo výrobku	Popis	3M ID
HY220	Hygienická sada	7100101874

MT13H222A

Frekvence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Střední hodnota útlumu (dB)	13,3	17,4	22,3	28,0	30,8	37,6	37,0
Standardní odchylka (dB)	3,2	1,8	2,3	3,2	3,4	2,8	4,8
Předpokládaná úroveň ochrany (dB)	10,1	15,6	20,0	24,8	27,4	34,8	32,2

SNR = 26 dB VYSOKÁ = 29 dB STŘEDNÍ = 23 dB NÍZKÁ = 17 dB

MT13H223A

Frekvence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Střední hodnota útlumu (dB)	17,0	24,0	29,5	36,9	37,3	39,3	35,4
Standardní odchylka (dB)	3,2	2,0	2,6	3,3	4,9	3,2	3,9
Předpokládaná úroveň ochrany (dB)	13,8	22,0	26,9	33,6	32,4	36,1	31,5

SNR = 32 dB VYSOKÁ = 34 dB STŘEDNÍ = 29 dB NÍZKÁ = 22 dB

3M™ PELTOR™ ComTac XPI Headset



Číslo výrobku	Popis	3M ID
MT20H682FB-02	ComTac XPI Standard Headset, Green	XH001680905
MT20H682FB-02 SV	ComTac XPI Standard Headset, Black	XH001680988

Příslušenství a náhradní díly

Číslo výrobku	Popis	3M ID
HY68 SV	Hygienická sada	7000108023
HY80	Gelová hygienická sada	7100101182

MT20H682FB-^{*1}

Frekvence (Hz) ²	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Střední hodnota útlumu (dB) ³	11,5	17,9	27,8	30,0	32,1	36,2	40,3
Standardní odchylka (dB) ⁴	2,5	2,7	1,8	2,3	3,0	2,0	3,1
Předpokládaná úroveň ochrany (dB) ⁵	9,0	15,3	25,9	27,7	29,1	34,2	37,2

SNR = 28 dB VYSOKÁ = 31 dB STŘEDNÍ = 25 dB NÍZKÁ = 16 dB

MT20H682FB-^{*} + EAR Classic

Frekvence (Hz) ²	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Střední hodnota útlumu (dB) ³	35,5	40,8	51,4	44,7	37,0	48,1	44,8
Standardní odchylka (dB) ⁴	5,8	5,0	6,6	4,8	3,6	4,9	4,8
Předpokládaná úroveň ochrany (dB) ⁵	29,7	35,8	44,9	40,0	33,5	43,1	40,0

SNR = 39 dB VYSOKÁ = 36 dB STŘEDNÍ = 38 dB NÍZKÁ = 36 dB

MT20H682FB-^{*} + Gel ring

Frekvence (Hz) ²	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Střední hodnota útlumu (dB) ³	35,5	40,8	51,4	44,7	37,0	48,1	44,8
Standardní odchylka (dB) ⁴	5,8	5,0	6,6	4,8	3,6	4,9	4,8
Předpokládaná úroveň ochrany (dB) ⁵	29,7	35,8	44,9	40,0	33,5	43,1	40,0

SNR = 27 dB VYSOKÁ = 27 dB STŘEDNÍ = 25 dB NÍZKÁ = 18 dB

3M™ PELTOR™ Tactical XP Ochrana sluchu



Číslo výrobku	Popis	3M ID
MT1H7F2	3M™ PELTOR™ Tactical XP	7000039608

Příslušenství a náhradní díly

Číslo výrobku	Popis	3M ID
HY79	Hygienická sada	7100063118
FL6M	Kabel, 2,5mm mono konektor	7000107806
FL6N	Kabel, 3,5mm stereo konektor	7100064600

MT1H7F2^{*}

Frekvence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Střední hodnota útlumu (dB)	13,8	21,5	30,9	36,6	35,9	35,5	39,0
Standardní odchylka (dB)	1,8	0,9	1,3	1,5	5,5	3,1	2,3
Předpokládaná úroveň ochrany (dB)	12,0	20,6	29,6	35,1	30,4	34,4	36,7

SNR = 31 dB VYSOKÁ = 32 dB STŘEDNÍ = 25 dB NÍZKÁ = 20 dB

3M™ PELTOR™ Bull's Eye™ Ochrana sluchu



Hygienické sady

Pro chrániče sluchu	Číslo výrobku
3M™ PELTOR™ Bull's Eye I chránič sluchu	HY51
3M™ PELTOR™ Bull's Eye II chránič sluchu	HY52
3M™ PELTOR™ Bull's Eye III chránič sluchu	HY54
3M™ PELTOR™ Kid chránič sluchu	HY51

3M™ PELTOR™ Bull's Eye™ I

H515FB***							
Frekvence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Střední hodnota útlumu (dB)	10,9	17,2	26,6	28,3	33,5	37,8	37,9
Standardní odchylka (dB)	3,2	2,5	2,2	2,7	2,6	2,0	2,6
Předpokládaná úroveň ochrany (dB)	7,7	14,8	24,4	25,6	30,9	35,7	35,3

SNR = 27 dB VYSOKÁ = 32 dB STŘEDNÍ = 24 dB NÍZKÁ = 15 dB

3M™ PELTOR™ Bull's Eye™ II

H520F							
Frekvence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Střední hodnota útlumu (dB)	14,5	20,3	32,6	39,1	35,1	34,7	39,8
Standardní odchylka (dB)	1,8	2,6	2,4	2,5	2,3	2,7	2,5
Předpokládaná úroveň ochrany (dB)	12,7	17,7	30,2	36,6	32,8	32,0	37,3

SNR = 31 dB VYSOKÁ = 34 dB STŘEDNÍ = 26 dB NÍZKÁ = 20 dB

3M™ PELTOR™ Bull's Eye™ III

H540A							
Frekvence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Střední hodnota útlumu (dB)	17,4	24,7	34,7	41,4	39,3	47,5	42,6
Standardní odchylka (dB)	2,1	2,6	2,0	2,1	1,5	4,5	2,5
Předpokládaná úroveň ochrany (dB)	15,3	22,1	32,7	39,3	37,8	43,0	40,0

SNR = 35 dB VYSOKÁ = 40 dB STŘEDNÍ = 32 dB NÍZKÁ = 23 dB

3M™ PELTOR™ KID

H510AK KID							
Frekvence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Střední hodnota útlumu (dB)	11,6	18,7	27,5	32,9	33,6	36,1	35,8
Standardní odchylka (dB)	4,3	3,6	2,5	2,7	3,4	3,0	3,8
Předpokládaná úroveň ochrany (dB)	7,3	15,1	25,0	30,1	30,2	33,2	32,0

SNR = 27 dB VYSOKÁ = 32 dB STŘEDNÍ = 25 dB NÍZKÁ = 15 dB



**Díky více než 60 letům zkušeností je
značka 3M™ PELTOR™ příslibem kvalitních
řešení, která poskytují dobře vyvážený
poměr pohodlí a ochrany sluchu.**





3M divize Ochrany zdraví a bezpečnosti při práci
3M Česko spol. s r.o.
V Parku 2343/24, Praha 4
Česká republika

www.3M.com/PELTOR

Prosím recyklujte. Vytisknuto v České republice.
© 3M 2019. Všechna práva vyhrazena. Jméno
a logo Bluetooth® jsou registrované ochranné
známky Bluetooth SIG, Inc., jejichž použití
společností 3M probíhá na základě licence.
PELTOR, 3M SportTac a WS jsou ochranné
známky 3M Company, s licencí v Kanadě.